

Symbo Laserbot 650 - Aplikace

1) Prostředí aplikace + nastavení

The collage displays several key screens of the Laserbot 650 application:

- Top Left (11:51):** Home screen showing a floor plan with a selected cleaning area. Status: 90% battery, 11m² area, 12min duration.
- Top Middle (11:41):** Control panel with options for cleaning mode (Standardní, Tichý, Max) and flow rate (Nizký, Střední, Vysoký).
- Top Right (11:37):** 'Info' menu with settings like 'Automatické rozdělení místností' (checked), 'Nerušit' (00:00-00:00), and 'Ovládání hlasitosti'.
- Bottom Left (11:41):** 'Načasování úklidu' (Scheduling) screen with a table for setting cleaning times.
- Bottom Right (11:39):** 'Přístroje pro opravu a čištění' (Maintenance) screen showing levels for 'Kartáč', 'Rotační ka...', and 'HEPA filtr', each with a 'Reset' button.

Red arrows indicate the flow of navigation between these screens. A blue 'Uložit' (Save) button is visible at the bottom of the scheduling screen.

2) Úprava mapy

- Jakmile robot dokončí úklid, automaticky vytvoří zóny podle místností. Pokud neodpovídají realitě, tak se samozřejmě mohou upravit.

Postup: Celá mapa -> Nastavení mapy -> Editování místností -> Rozdělit, Pojmenovat a Sloučit.


- Při rozdělování stačí pouze označit danou místnost, prstem nakreslit čáru a potvrdit.



3) Změna mapy


- Mapy lze přepínat a spravovat. Jednotlivé mapy jdou i pojmenovat, mazat nebo aktualizovat.

Postup: Nastavení mapy -> Editace map



4) Vytvoření zakázané oblasti

Postup: Nastavení mapy -> Zakázaná oblast -> Zde je na výběr mezi vytvořením zakázané oblasti nebo virtuální zdi.



5) Vytvoření oblasti pro vysávání:

Postup: Překliknout z celé mapy na přizpůsobit -> Přidat oblast

- Robot bude následně vysávat pouze zvolenou oblast, kterou si můžete přizpůsobit.

