

xiaomi

Smart Humidifier 2 Uživatelská příručka



Bezpečnostní pokyny

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

- Nádrž na vodu čistěte každé 3 dny.





- Uvědomte si, že vysoká vlhkost může podporovat růst biologických organismů v prostředí.


- Nedovolte, aby byl prostor kolem zvlhčovače vlhký nebo mokrý. Pokud se vlhkost objeví, snižte výkon zvlhčovače. Pokud nelze snížit výstupní výkon zvlhčovače, používejte zvlhčovač s přestávkami. Nedovolte, aby savé materiály, jako jsou koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy, navlhly.
- Během plnění a čištění odpojte spotřebič ze sítě.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, nikdy nenechávejte vodu v nádrži, pokud spotřebič nepoužíváte.
- Před uskladněním zvlhčovač vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím zvlhčovač vyčistěte.
- Každý třetí den vyprázdněte nádržku na vodu a doplňte ji. Před opětovným naplněním ji vyčistěte čerstvou vodou z vodovodu nebo čisticími prostředky, pokud to výrobce vyžaduje. Odstraňte veškerý vodní kámen, usazeniny nebo film, který se vytvořil na stěnách nádržky na vodu nebo na vnitřních plochách, a otřete všechny plochy do sucha.
- **VAROVÁNÍ:** Mikroorganismy, které mohou být přítomny ve vodě nebo v prostředí, kde se spotřebič používá nebo skladuje, se mohou v nádržce množit a být vynášeny do vzduchu, což může způsobit velmi vážná zdravotní rizika, pokud se voda neobnovuje a nádržka se každé 3 dny řádně nevyčistí.
- Tento spotřebič obsahuje UV zářič. Do zdroje světla se nedívejte.
- Zvlhčovač vzduchu nezapojujte ani neodpojujte od sítě mokřkýma rukama, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
- Nepokoušejte se zvlhčovač sami rozebírat, opravovat nebo upravovat.

- Po zapnutí zvlhčovače se nedotýkejte odpařovače. V opačném případě můžete pocítit popálení.
- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru, napájecí kabel nezamotávejte, nepoškozujte ani na něj nepokládejte těžké předměty.
- Pokud během používání dojde k chybě, okamžitě zvlhčovač odpojte od sítě a kontaktujte poprodejní servis.
- Během práce se zvlhčovačem nevyjímejte nádrž na vodu ze základny a nikdy se nedotýkejte vodovodních trubek nebo jakýchkoli součástí uvnitř nádrže.
- Odpojte zvlhčovač během bouřky nebo pokud jej neplánujete delší dobu používat.
- Neotáčejte zvlhčovač vzhůru nohama, když pracuje nebo je v nádrži voda, aby nedošlo k poškození vnitřních elektronických součástí.
- Nepřidávejte esenciální oleje do jiných částí zvlhčovače než do přihrádky na esenciální oleje, jinak by mohlo dojít k poškození zvlhčovače.
- Při používání zvlhčovače vzduchu se striktně řiďte pokyny uvedenými v tomto návodu k použití. Uživatelé nesou odpovědnost za případné ztráty nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného používání zvlhčovače.

Přehled produktu



Pohled do vnitřku vodní nádrže



Pohled do vnitřku základny


Poznámka: Vyobrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.

Jak instalovat


1. Doplňte vodu do nádrže na vodu z duté části krytu nádrže na vodu až po značku maximální hladiny vody.

Poznámky:

- Před použitím odstraňte upevňovací prvek plovoucí desky ze základny.
- Můžete také vyjmout nádrž na vodu a umístit ji na rovný povrch, poté otevřít kryt nádrže na vodu a přidat vodu. Chcete-li nádrž na vodu znovu nainstalovat, vyrovnejte okénko hladiny vody s tlačítkem napájení a umístěte nádrž na vodu na základnu. Stejně tak můžete otevřít kryt nádržky na vodu a přidat vodu přímo, aniž byste museli nádržku na vodu sejmout.
- Dbejte na to, aby nádržka na vodu a základna byly během přidávání vody stabilně umístěny na rovném povrchu.
- Během přidávání vody nestříkejte vodu na výstupy mlhy, aby nedošlo k úniku vody.




2. Na bavlněné vlákno naneste přiměřené množství esenciálního oleje (prodává se samostatně). Poté vložte vatou do přihrádky na esenciální olej a přihrádku opět nainstalujte.



Varování: Do přihrádky na esenciální oleje nepřidávejte toxické a nebezpečné látky.

Jak používat

- **Připojení k napájení:** Zapojte zvlhčovač do elektrické zásuvky, která splňuje požadavky zvlhčovače. Když zvlhčovač vydá zvukový signál, je v pohotovostním režimu.
- **Zapnutí/vypnutí:** Stisknutím tlačítka napájení zvlhčovač zapnete/vypnete. Při prvním zapnutí je zvlhčovač ve výchozím nastavení na úrovni 1.
- **Přepínání režimů:** Stisknutím tlačítka přepínání režimů se přepínají režimy úrovně 1, úrovně 2, úrovně 3 a konstantní vlhkosti, přičemž příslušný indikátor zůstane bílý. Po vypnutí a opětovném zapnutí zvlhčovače bude režimem naposledy použitý režim.



Popisy indikátorů režimů

Režim v provozu	Indikátor příslušného režimu zůstane bílý.
Nedostatek vody v nádrži na vodu	Čtyři indikátory zůstanou červené po dobu 30 sekund a poté zhasnou.
Vyjmutí nádrže na vodu	Čtyři indikátory zůstanou červené a zhasnou po opětovné instalaci nádržky na vodu.

- **Režim konstantní vlhkosti (doporučený):** V tomto režimu se ve výchozím nastavení udržuje vlhkost na 60 % relativní vlhkosti. Pokud aktuální vlhkost nedosáhne 60 % relativní vlhkosti, zvlhčovač se přepne na úroveň 3. Pokud aktuální vlhkost dosáhne 60 % RH, zvlhčovač se automaticky přepne na úroveň 1. Při použití tohoto režimu zůstane indikátor konstantní vlhkosti zapnutý.

Poznámka: Doporučuje se používat režim konstantní vlhkosti, aby se zabránilo navlhnutí stolů v důsledku nevhodného nastavení režimu.

- **UV sterilizace:** Zvlhčovač má zabudované UV-C světlo, které se zapíná současně se zvlhčovačem. Po vypnutí zvlhčovače se UV-C světlo do dvou minut vypne.

Poznámka: Kryt světla UV-C je třeba správně nainstalovat tak, že zarovnáte značky na zvlhčovači. Jinak zvlhčovač nemůže správně fungovat.

- **Povolení/zakázání Wi-Fi:** Stisknutím tlačítka napájení a tlačítka režimu současně povolíte nebo zakážete Wi-Fi.

- **Resetování Wi-Fi:** Stiskněte a podržte tlačítko režimu po dobu sedmi sekund. Když indikátor Wi-Fi bliká oranžově, resetování Wi-Fi proběhlo úspěšně.
Poznámka: Do 30 minut po úspěšném resetování Wi-Fi zůstane indikátor Wi-Fi tři minuty modrý a poté zhasne, pokud je zvlhčovač úspěšně připojen k síti. Pokud se zvlhčovač nemůže připojit k síti do 30 minut, funkce Wi-Fi se vypne.
- **Ochrana proti chodu nasucho:** Když v nádrži na vodu dojde voda, zvlhčovač třikrát zapípá a indikátory zůstanou po dobu 30 sekund červené a zhasnou. Poté zvlhčovač přejde do pohotovostního režimu. Po doplnění vody zvlhčovač zapnete stisknutím tlačítka napájení.
- **Ochrana proti vyjmutí vodní nádrže:** Při vyjmutí nádržky na vodu zvlhčovač třikrát zapípá a všechny indikátory režimu zůstanou červené. Poté zvlhčovač přestane pracovat. Po opětovné instalaci nádržky na vodu indikátory zhasnou a zvlhčovač přejde do pohotovostního režimu. Stisknutím tlačítka napájení zvlhčovač zapnete.
- **Ochrana proti nadměrné vlhkosti:** Pokud zvlhčovač pracuje na úrovni 3, automaticky se přepne na úroveň 1, pokud zjistí, že okolní vlhkost překročí 70 % relativní vlhkosti po dobu 30 minut. Tato funkce může zabránit navlhčení stolů velkým množstvím vlhkosti.
Poznámka: Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá a lze ji povolit v aplikaci.

Připojení k aplikaci Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikací Mi Home/Xiaomi Home*. Aplikace Mi Home/Xiaomi Home slouží k ovládání zařízení a k interakci s dalšími zařízeními chytré domácnosti. Naskenujte QR kód a stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace již nainstalována, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte aplikaci "Mi Home/Xiaomi Home" v obchodě s aplikacemi a stáhněte a nainstalujte ji. Otevřete aplikaci Mi Home/Xiaomi Home, klepněte na "+" v pravém horním rohu a poté podle pokynů přidejte své zařízení.



DBA9B15B

* Aplikace je v Evropě (kromě Ruska) označována jako aplikace Xiaomi Home. Název aplikace zobrazený na vašem zařízení by měl být brán jako výchozí.



Poznámka: Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů podle aktuální verze aplikace.

Péče & údržba

- Před čištěním zvlhčovač vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Zvlhčovač vzduchu lze přímo otřít čistým, měkkým a vlhkým hadříkem a doporučuje se jej čistit jednou týdně.
- Doporučuje se čistit filtr alespoň jednou týdně a nádrž na vodu každé tři dny.
- Chcete-li odstranit vodní kámen v nádrži na vodu, můžete do nádrže nalít kyselinu citronovou (prodává se samostatně), otřít vodní kámen vatovým tamponem nebo měkkým kartáčkem a poté nádrž vyčistit vodou.
- Pokud zvlhčovač vzduchu nebudete delší dobu používat, vyprázdněte nádržku na vodu, ale nevylévejte vodu po stranách s tlačítky. Poté před uložením zvlhčovače vyčistěte a vysušte všechny části.
- Vláknotou vatu v příhradce na esenciální olej se doporučuje vyměnit každé tři měsíce.

Bezpečnostní opatření

Instalace zvlhčovače vzduchu

- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru, zranění osob nebo jiným škodám, ujistěte se, že je zvlhčovač vzduchu správně používán.
- Zvlhčovač nepřipojujte k elektrické zásuvce, dokud není zcela sestaven.
- Zvlhčovač vzduchu nerozebírejte.

Přemístění zvlhčovače

- Před přemístěním zvlhčovač vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Při přepravě nebo přemísťování zvlhčovače nejprve vyprázdněte nádržku na vodu.

Umístění zvlhčovače vzduchu

- Při prvním použití zvlhčovače v novém prostředí jej před použitím nechte 30 minut při pokojové teplotě, jinak by mohlo dojít k poškození nádrže na vodu v důsledku náhlých změn teploty.
- Nepokládejte zvlhčovač přímo na dřevěné povrchy, aby nedošlo k jejich poškození nebo deformaci způsobené vlhkostí.
- Neumisťujte zvlhčovač do vzdálenosti dvou metrů od nábytku a spotřebičů, abyste chránili nábytek a spotřebiče před vlhkostí.

- Zvlhčovač vzduchu uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- Před samostatným umístěním vyprázdněte nádržku na vodu.
- Nepoužívejte zvlhčovač na dece nebo ručníku, aby nedošlo k zablokování přívodu vzduchu a navlhčení stolu.

Napájecí kabel

Abyste předešli požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému poškození, používejte napájecí kabel a elektrickou zásuvku podle níže uvedených pokynů:

- Napájecí kabel musí být zapojen do vhodné elektrické zásuvky.
- Za napájecí kabel netahejte.
- Před prováděním jakékoli údržby nebo přenášením zvlhčovače vzduchu jej vždy odpojte ze zásuvky.

Vodní nádrž

- Aby nedošlo k poškození zvlhčovače, nepřilévajte do nádržky na vodu vodu o teplotě vyšší než 40 °C.
- Nepřidávejte vodu přes výstupy mlhy.
- Pokud je na dně zvlhčovače voda, otřete ji suchým hadříkem, aby nedošlo k poškození zvlhčovače.
- Nepoužívejte zvlhčovač v prostředí, kde je teplota nižší než 0 °C, protože voda v nádrži na vodu může zmrznout a způsobit poškození zvlhčovače. V takovém prostředí vždy vodu z nádržky na vodu vylijte.
- Do nádržky na vodu nevkládejte při používání zvlhčovače žádné kovové předměty, chemikálie ani čisticí prostředky, protože by došlo k poškození zvlhčovače a zhoršení kvality vzduchu.
- Před vyprazdňováním nádržky na vodu zvlhčovač vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.

Používání zvlhčovače vzduchu

- Pokud zvlhčovač vydává neobvyklé zvuky, vydává nepříjemné pachy nebo se přehřívá, okamžitě jej přestaňte používat.
- Udržujte vlasy a tkaniny mimo zvlhčovač vzduchu, aby se nezachytily do přívodu vzduchu a výstupu vzduchu nebo je neblokovaly.
- Na zvlhčovač neseďte, neopírejte se o něj ani jej nenaklánějte.
- Při používání zvlhčovače ve spojení se spotřebiči na plynná paliva, jako jsou plynové sporáky a plynová topidla, zajistěte dostatečné větrání, aby nedošlo k otravě oxidem uhelnatým.

Omezení používání

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému poškození, postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Zvlhčovač vzduchu vždy postavte na rovný povrch. V opačném případě může dojít k nesprávnému odečtu hladiny vody nebo k přeplnění nádržky na vodu.
- Napětí zdroje napájení musí být stejné jako jmenovité napětí zvlhčovače. Pokud se napětí neshodují, zvlhčovač nepoužívejte.

Specifikace

Název: Humidifier

Model: MJJSQ05DY

Jmenovité napětí: 220–240 V~

Jmenovitý výkon: 28 W

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Provozní frekvence: 2400–2483.5 MHz

provozní teplota: 5°C až 40°C

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2

Kapacita zvlhčovače: 350 mL/h *

Hluk: ≤ 38 dB(A)

Čistá hmotnost: 1,57 kg

Kapacita nádrže na vodu: 4,5 l

Rozměry položky: Φ 190 × 335 mm

Maximální výstupní výkon: < 20 dBm

Provozní vlhkost: 10%–80% RH

* Zvlhčovací schopnost byla testována společností CVC Testing Technology Co., Ltd. podle normy GB/T 23332-2018. Testovaný úhel výdeje mlhy je 180°. Číslo zkušebního protokolu: WTS2022-8606.

Při běžném používání tohoto zařízení by měla být vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele minimálně 20 cm.

Informace o dodržování předpisů

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalátéra nebo místních úřadů.

EU prohlášení o shodě



Společnost Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu MJJSQ05DY je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Podrobný e-manuál najdete na [www.mi.com /global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide)

Další informace naleznete na adrese www.mi.com.

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)

Adresa: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town, Shunde District,
Foshan City, Guangdong Province, China

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

