

Xiaomi Mi Wireless Switch

Uživatelský manuál



Produkt

Mi Wireless Switch je nové bezdrátové multifunkční tlačítko s nízkou spotřebou energie.

Zařízení disponuje možností tří typů stisknutí (jedno stisknutí, dvojklik a přidržení tlačítka). Tlačítko slouží k ovládání jiných chytrých zařízení. Komunikace mezi nimi je zprostředkována na základě ZigBee a pomocí Xiaomi Smart Hub (centrální stanice).

*Zařízení je určeno pouze pro vnitřní, pokojové použití. Ujistěte se, zda máte Smart Hub se správnou kompatibilitou.



Spojení s aplikací Mi Home/Xiaomi Home

Sensor lze spojit s aplikací Mi Home/Xiaomi Home*. Pomocí ní můžete tlačítko také ovládat. Naskenujte níže uvedený QR kód. Stáhněte aplikaci a nainstalujte ji. Postupujte podle návodu uvedeného v aplikaci. Případně aplikaci Mi Home/Xiaomi Home vyhledejte v Google Play (Android) nebo v App Store (iOS), stáhněte a nainstalujte. V aplikaci pomocí „+“ (v pravém horním rohu) přidejte sensor „Mi Wireless Switch“ a postupujte podle dalších instrukcí.

*Aplikace Xiaomi Home je dostupná pro Evropu (kromě Ruska).



Poznámka: Aplikace může být postupně aktualizovaná. Postupujte podle instrukcí uvedeným v aplikaci.

Instalace

Test efektivního dosahu: Umístěte tlačítko na místo, které si určíte a stiskněte tlačítko restart. Pokud tlačítko zapíská, znamená to, že tlačítko může komunikovat s centrální stanicí.

- 1: Položte tlačítko na vámi zvolené místo.
- 2: Odstraňte ochrannou fólii (další adhesivní samolepka je součástí balení) a přilepte na vámi zvolené místo.
- 3: Tlačítko nelepte na kovový povrch. Ujistěte se, že povrch je čistý a suchý.



1. Odstraňte ochrannou fólii



2. Umístěte na požadované místo

Specifikace

Model: WXKG01LM

Rozměr: 50 x 50 x 13 mm

Bezdrátové spojení: Zigbee

Typ baterie: CR2032

Provozní teplota: -10-50 °C

Provozní vlhkost: 0-95 % RH, nekondenzující

Maximální přenos: 10.5 dBm

Pracovní frekvence: 2405 – 2480 MHz